


Absorptionsmålinger

DAMPA® 31/32/33 Panel



Frekvens Hz	DAMPA® 31 Panel Absorption α_s	DAMPA® 32 Panel Absorption α_s	DAMPA® 33 Panel Absorption α_s	DAMPA® 32 Panel - AL-0 Absorption α_s
100	0,04	0,15	0,18	0,03
125	0,09	0,25	0,30	0,12
160	0,15	0,36	0,44	0,18
200	0,24	0,47	0,68	0,25
250	0,31	0,62	0,70	0,16
315	0,34	0,61	0,79	0,10
400	0,39	0,71	0,73	0,12
500	0,31	0,53	0,60	0,06
630	0,24	0,43	0,44	0,12
800	0,39	0,58	0,53	0,08
1000	0,49	0,63	0,61	0,04
1250	0,50	0,57	0,57	0,09
1600	0,57	0,62	0,65	0,09
2000	0,58	0,67	0,70	0,09
2500	0,47	0,67	0,64	0,09
3150	0,48	0,64	0,64	0,09
4000	0,54	0,67	0,69	0,13
5000	0,39	0,58	0,62	0,11
NRC	0,54	0,59	0,64	0,09
α_w	0,40	0,60	0,60	0,10
Akustikklasse	D	C	C	Ikke klassificeret

DAMPA® 31 Panel

Perforation: AL-15


Åbningsgrad paneler: 21%

Indlæg: 0,2 mm akustikfilt

Panelstørrelse H x B x H: 40 x 55 x 40

Montage: Monteret i modul 100

Nedhængshøjde: 300



DAMPA® 32 Panel

Perforation: AL-15


Åbningsgrad paneler: 21%

Indlæg: 0,2 mm akustikfilt

Panelstørrelse H x B x H: 40 x 155 x 40

Montage: Monteret i modul 200

Nedhængshøjde: 300



DAMPA® 33 Panel

Perforation: AL-15


Åbningsgrad paneler: 21%

Indlæg: 0,2 mm akustikfilt

Panelstørrelse H x B x H: 40 x 255 x 40

Montage: Monteret i modul 300

Nedhængshøjde: 300



DAMPA® 32 Panel - AL-0

Perforation: AL-0

Åbningsgrad paneler: 0%

Indlæg: 0,2 mm akustikfilt

Panelstørrelse H x B x H: 40 x 155 x 40

Montage: Monteret i modul 200

Nedhængshøjde: 300

