


Absorptionsmålinger

DAMPA® Sport



Frekvens Hz	Sport Panel Absorption α_s^*
125	0,20
250	0,60
500	0,45
1000	0,58
2000	0,65
4000	0,63
NRC	0,57
α_w	0,55
Akustikklasse	D

**Kalkuleret - ikke testet*

DAMPA® Sport

Perforation: ST-15


Åbningsgrad panel: 21%

Indlæg: 0,2 mm akustikfilt

Panelstørrelse (H x B x H): 23 x 75 x 23 mm

Montage: Monteret i modul 100

Nedhængshøjde: 300 mm



Perforation: ST-15

