

Perforations- mønstre



Quiet design since
1951

DAMPA®

En af fordelene ved at vælge et loft eller en vægløsning i metal er muligheden for lydabsorbering, som opnås ved hjælp af perforation.

For at opnå den ønskede akustiske virkning, kan de perforerede elementer leveres med akustikfilt, samt ekstra isolering afhængig af om der er behov for en løsning i akustikklasse A, B eller C.

Det er muligt at vælge mellem forskellige perforationsmønstre tilpasset den ønskede funktion og det dekorative formål.

Perforationsmulighederne kan variere afhængig af den enkelte løsnings materiale, størrelse m.m.

Kontakt os for at høre mere om mulighederne i netop dit projekt.













DAMPA[®]















DK-5690 Tommerup, Tel.: +45 63 76 13 00
dampa@dampa.dk, www.dampa.com











Indhold









Perforationsoversigt	4-14
Kassetter	4
Paneler	10
Lameller	12
Vægløsninger	14
Perforationsområder	16
Mønsterperforationer	17
Farver	18
Digital Print	19

Perforationsoversigt Kassetter



		Åbent areal	Perforationsstørrelse	Materiale
		17,6%	Ø 1,1 mm	Aluminium
		25,8%	Ø 1,6 mm	Stål
		12,6%	Ø 1,6 mm	Stål
		25,1%	Ø 1,6 mm	Aluminium eller stål
		6,3%	Ø 1,6 mm	Stål
		10,2%	Ø 1,8 mm	Aluminium eller stål

		Åbent areal	Perforationsstørrelse	Materiale	
		AL-15 ST-15	20,5%	Ø 1,8 mm	Aluminium eller stål
		ST-701	30,0%	Ø 2,3 mm	Stål
		ST-720	23,1%	Ø 2,3 mm	Stål
		ST-25	16,2%	Ø 2,5 mm	Stål
		ST-3028	28,0%	Ø 3,0 mm	Stål
		ST-3007	7,0%	Ø 3,0 mm	Stål
		ST-703	19,0%	Ø 3,2 mm	Stål



		Åbent areal	Perforationsstørrelse	Materiale
		ST-704 22,3%	Ø 3,2 mm	Stål
		ST-715 16,1%	Ø 4,0 mm	Stål
		ST-716 40,3%	Ø 4,0 mm	Stål
		ST-723 40,3%	Ø 6,0 mm	Stål
		AL-726 ST-726 50,3%	Ø 6,0 mm	Aluminium eller stål





	Åbent areal	Perforationsstørrelse	Materiale
ST-6013	12,5%	Ø 6,0 mm	Stål
ST-725	26,7%	Ø 7,0 mm	Stål
ST-721	16,4%	Ø 8,0 mm	Stål
ST-8040	40,1%	Ø 8,0 mm	Stål





	Åbent areal	Perforationsstørrelse	Materiale
ST-719	46,5%	Ø 10,0 mm	Stål





ST-717	32,7%	Ø 4 x 4 mm	Stål
--------	-------	------------	------




ST-730	25,0%	Ø 5 x 5 mm	Stål
--------	-------	------------	------









ST-711	69,4%	Ø 10 x 10 mm	Stål
--------	-------	--------------	------



ST-50	20,6%	Ø 3 x 25 mm	Stål
-------	-------	-------------	------







Perforationsoversigt Paneller

		Åbent areal	Perforationsstørrelse	Materiale	
		AL-21	22,7%	Ø 1,0 mm	Aluminium
		AL-15 ST-15	20,5%	Ø 1,8 mm	Aluminium eller stål
		AL-22*	17,5%	Ø 5,0 mm	Aluminium

* Kan kun anvendes på DAMPA® Robust Panel



Perforationsoversigt Lameller





	Åbent areal	Perforationsstørrelse	Materiale
AL-21	22,7%	Ø 1,0 mm	Aluminium
AL-15	20,5%	Ø 1,8 mm	Aluminium



Perforationsoversigt

Vægløsninger



ST-709

Åbent
areal



25,1%

Perforations-
størrelse

Ø 1,6 mm

Materiale

Stål





ST-15

20,5%

Ø 1,8 mm

Stål



ST-716

40,3%


Ø 4,0 mm

Stål




Eksempler på perforationsområder


DAMPA tilbyder et bredt udvalg af perforationstyper, som er fleksible ift. placering på overfladen. Nedenfor findes eksempler på ofte anvendte perforationsområder.




Perforation ud over kant




Perforation til kant




Perforation med bort



Perforation i specificeret område



Perforation i gitter




Gitterformet perforation

Unikke mønsterperforationer


Drømmer du om en helt speciel perforation, som ikke indgår i perforationsoversigten, eller har du en vision om, at perforationen skal danne et specielt mønster?

Kontakt os og hør mere om mulighederne for at opnå dit ønskede udtryk.



Leg med farver

For et mere unikt og karakteristisk udtryk kan du skabe ensartethed eller kontrast med akustikfilt og overflader i én af de mange RAL og NCS-farver - det er kun fantasien der sætte grænser.



Perforation & Digital Print

Med digitalprint kan du tilføje et ekstra element til overfladen, hvad end det er i form af billeder, mønstre, logo eller kreativ wayfinding og branding. Det er kun fantasien, der sætter grænser.

Der kan tilføjes digital print til alle vores lofts- og vægløsninger i metal uden at gå på kompromis med de akustiske egenskaber.



DAMPA®

Højeløkkevej 4a
DK-5690 Tommerup

Tel.: +45 63 76 13 00
dampa@dampa.dk

www.dampa.com

Quiet design
since
1951