


DAMPA®

Silent Board Flex


Montagevejledning




DAMPA®

Montering af DAMPA® Silent Board Flex

DAMPA® Silent Board Flex monteres let ved brug af få komponenter.
Det er desuden muligt at integrere lys mellem panelerne.




1



Bæreskinne

Mål: 55/35 x var. mm
Materiale: Galvaniseret stål


2



Beslag

Mål: 47 x 200, 500 eller 2000 mm
Materiale: Galvaniseret stål

3




Vægpanel

Mål (B x H):

300 x 1200 mm
300 x 1500 mm
300 x 1800 mm
600 x 1200 mm
600 x 1500 mm
600 x 1800 mm


Fås i flere dybder,
som vist nedenfor

Vægpaneler (vist fra toppen)



* Vægpanelerne kan endevendes.

1




Længden på de to bæreskinner defineres af den valgte løsning. Bæreskinnens længde, A, findes ved $(n \times X) - 40$ mm, hvor n angiver antallet af paneler, jf. illustration på forrige side.

Integreres der lys mellem panelerne, skal lyselementernes samlede bredde tilføjes til bæreskinnens længde.

Bæreskinnerne monteres med flade skruer på væggen med en afstand på Y - 290 mm, målt ved skinnernes øvre kant, jf. illustration på forrige side.


2



Herefter fastgøres beslagene i den øvre og nedre bæreskinne. Dette gøres ved at føre beslagets flade kant ned i bæreskinnen.

Beslagene fordeles ligeligt på bæreskinnerne afhængig af den valgte kombination af DAMPA® Silent Board Flex paneler.


3



DAMPA® Silent Board Flex panelerne monteres ved at føre panelets øvre kant, samt tværskinnen på bagsiden af panelet ned over beslagene.


Når vægpanelet er monteret korrekt, kan det ikke trækkes ud fra væggen.

DAMPA® Silent Board Flex komponenter




Bæreskinne

Mål: 55/35 x var. mm
Materiale: Galvaniseret stål



Beslag

Mål: 47 x 200, 500 eller 2000 mm
Materiale: Galvaniseret stål




Vægpanel

Mål (B x H):
300 x 1200 mm
300 x 1500 mm
300 x 1800 mm
600 x 1200 mm
600 x 1500 mm
600 x 1800 mm

Fås i flere dybder,
som vist nedenfor

Vægpaneler (vist fra toppen)



* Vægpanelerne kan endevendes.

DAMPA®

DK-5690 Tommerup, Tel.: +45 63 76 13 00
dampa@dampa.dk, www.dampa.com