
DAMPA® Heat-900-6-CB3 med WLT-D register


Systemoversigt



DAMPA

DK-5690 Tommerup, Tel.: +45 63 76 13 00
dampa@dampa.dk, www.dampa.com

DAMPA 08/06/2026 *Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.*




DAMPA®

DK-5690 Tommerup, Tel.: +45 63 76 13 00
dampa@dampa.dk, www.dampa.com

DAMPA 08/06/2026 *Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.*


Komponentliste: DAMPA® Heat-900-6-CB3 med WLT-D register

1a




Heat Panel for afslutning
Mål: 3000 (2700) x 297 x 30 mm
Materiale: Aluminium med kobberregister
Vægt: 1,37 kg/m

1b



Heat Panel, standard
Mål: 3000 (2700) x 297 x 30 mm
Materiale: Aluminium med kobberregister
Vægt: 1,37 kg/m

2



Crossbar, type CB
Mål: 887 x 41 x 36 mm
Materiale: Stål
Vægt: 600 g/stk

3



Karabinhage
Mål: 50 x 25 mm
Materiale: Galvaniseret stål
Vægt: 25 g/stk

4




Kæde
Mål: 1000 x 3 mm
Materiale: Galvaniseret stål
Vægt: 300 g/m
Bæreevne: 10 kg/stk

5




Skydemuffe
Mål: ø 12 mm
Materiale: Kobber
Vægt: 50 g/stk

6




Kobberrør
Mål: ø 12 x 116 mm
Materiale: Kobber
Vægt: 125 g/stk

7




90° bøjning
Mål: ø 12 mm
Materiale: Kobber
Vægt: 50 g/stk

8




Afstandsstykker
Mål: 20 x 20 x 2,5 mm
Materiale: Kork med klæb

9




Selvskærende skruer
Mål: ø 4,1 x 13 mm
Materiale: Stål

10



Batts i pose
Mål: 1200 x 295 mm
Materiale: Mineraluld i pose
Vægt: 440 g/stk

11



Panelbund*
Mål: 295 x 30 x 31 mm
Materiale: Aluminium
Vægt: 50 g/stk

* Systemoversigten er vist med tilvalgskomponenter.
Kontakt os for mere information om mulighederne i netop dit projekt.

Tel: +45 6376 1300
Mail: dampa@dampa.dk